



24M MULTI-TUG VESSEL

ADO-G tərəfindən inşa olunmuş
çoxfunksiyalı iş gəmisi

Multi-functional workboat built by ADO-G
for inland and Caspian Sea operations.



GƏMİNİN ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Parametr: Dəyər
Gəminin tipi: Tug / Special Service – Workboat
İstifadə sahəsi: Daxili sular və Xəzər dənizi
Ümumi uzunluq: (LOA) 23.98 m
LWL (Su səviyyəsində uzunluq): 23.30 m
LBP: 22.12 m
Eni (Beam): 10.00 m
Dərinlik (Depth): 3.00 m
Layihə oturumu (Draught): 1.90 m
Skantinq oturumu: 2.00 m
Sürət (maksimum): 12 düyün (knots)
Bollard Pull: 13 ton
GRT (Gross tonnage): 202
DWT (Deadweight): 210 ton
Yerləşmə: 12 heyət + 18 sərnişin = 30 nəfər
Korpus materialı: AH36 polad (0°C - 45°C)

GENERAL SPECIFICATIONS

Parameter: Value
Vessel Type: Tug / Special Service – Workboat
Operation Area: Inland Waterways and Caspian Sea
Length Overall: (LOA) 23.98 m
Length Waterline: (LWL) 23.30 m
LBP: 22.12 m
Beam: 10.00 m
Depth: 3.00 m
Design Draught: 1.90 m
Scantling Draught: 2.00 m
Max Speed: 12 knots
Bollard Pull: 13 tons
Gross Tonnage (GRT): 202
Deadweight (DWT): 210 tons
Accommodation: 12 crew + 18 passengers = 30 persons
Hull Material: AH36 Steel (0°C – 45°C)

ADO-G tərəfindən inşa olunmuş
çoxfunksiyalı iş gəmisi

Multi-functional workboat built by ADO-G
for inland and Caspian Sea operations.



MEXANİKİ VƏ ENERJİ SİSTEMİ

Əsas mühərriklər: 2 × 800 HP (Reduksiya nisbəti 4:1)

Pervanələr: 2 × 1340 mm, nozzle içində 4 qanadlı

Generator: 1 × 40 kW

Göyertə yükləyici gücü: 5 t/m²

MECHANICAL & POWER SYSTEM

Main Engines: 2 × 800 HP (4:1 Reduction Ratio)

Propellers: 2 × 1340 mm, 4-bladed in nozzle

Generator: 1 × 40 kW

Deck Load Capacity: 5 t/m²

TANK TUTUMLARI

Tank Növü: Həcm (m³)

Yük yanacaq tankları: 116.62

Yük suyu tankları: 93.28

Ballast tankları: 71.34

Dizel yağı (D/O): 6.46

Təmiz su (F/W): 3.75

Qara su (B/W): 1.88

Lənətli su (Bilge): 3.75

Çirkli yağ (Dirty Oil): 1.25

Slaj (Sludge): 2.50

TANK CAPACITIES

Tank Type: Volume (m³)

Cargo Fuel Tanks: 116.62

Cargo Water Tanks: 93.28

Ballast Tanks: 71.34

Diesel Oil (D/O): 6.46

Fresh Water (F/W): 3.75

Black Water (B/W): 1.88

Bilge Water: 3.75

Dirty Oil: 1.25

Sludge: 2.50